




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10467
19 de Agosto de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días predominó la escasez de precipitaciones en gran parte del Alto Paraná. Se registraron lluvias con acumulados medios areales leves en el extremo sur de la vertiente oriental del sector regulado (cuenca del río Tibagi), así como en la vertiente oriental del sector no regulado (cuenca de los ríos Piquirí e Ivaí). Durante los próximos 7 días se espera la persistencia del escenario deficitario en la totalidad del Alto Paraná, normal para la época del año.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 67,4% (11,7% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), con atenuación de tasa respecto a la tendencia de descenso predominante en julio. En el último ciclo, la afluencia se observó estable o en leve descenso y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. En efecto, en Ilha Solteira la erogación media semanal

exhibió incremento en rango de valores levemente por debajo de lo normal para la época del año, semejante a los registros de julio/agosto. En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó en descenso, atenuado por la afluencia estable en los sistemas Paraná y Tieté. A corto plazo, se prevé que continúe en gradual descenso (en función de las maniobras de regulación), puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región. En plazo extendido, es probable que continúe con dinámica semejante, todavía con chances de estabilidad ocasional puesto la probabilidad de un escenario de lluvias más favorable durante la transición agosto/septiembre.

El caudal erogado en Porto Primavera exhibió incremento del valor medio semanal, con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. A partir del 13/8 se sostuvo oscilante en punta en torno a los 5.000 m³/s, por efecto del pulso de erogación observado en Jupia - Porto Primavera sumado a las maniobras de vertido para control del nivel del embalse. En efecto, el almacenamiento se observó en descenso hacia el valor óptimo habitual. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema continuó en gradual en descenso, sosteniendo recuperación respecto a los valores observados a mediados de julio. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana exhibió incremento en rango inferior de aguas medias, con valor semejante a los registros de la primera década de julio. Actualmente, sostiene leve recuperación de base en la franja límite aguas medias bajas/medias. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada sobre tendencia de base en aguas medias bajas/medias, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema Paraná y la previsión de escasez de lluvias en la región. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe regulado/oscilante al menos en aguas medias bajas (escenario de mínima), si bien la condición del almacenamiento en el sector regulado y la probabilidad de un escenario de lluvias más favorable hacia agosto/septiembre favorecen sostener el incremento actual (inclusive observar nuevos pulsos de erogación más notorios).

El caudal en Guairá sostuvo el valor medio semanal estable en rango propio de aguas medias bajas, por combinación del incremento del aporte del sector regulado y la estabilización de la fluencia en ruta desde el sector no regulado. En efecto, se observó leve incremento de los valores diarios en la franja límite aguas medias bajas/medias, con motivo del pulso de erogación registrado en Porto Primavera - Rosana y la persistencia de lluvias leves en la vertiente oriental del sector no regulado. Actualmente, exhibe leve recuperación de base en rango superior de aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con gradual imposición de tendencia de descenso, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región (recesión de la afluencia en ruta). Hacia plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe en gradual descenso/estabilización en aguas medias bajas, acoplándose al patrón en la descarga del sector regulado, puesto la continuidad del escenario deficitario al menos durante el resto del mes. A partir de la transición agosto/septiembre es más probable observar recuperación por repuntes de la afluencia en ruta, en relación al escenario de lluvias leve o significativamente por encima de lo normal previsto en el sector no regulado.

Finalmente, la erogación en Itaipú mantuvo el valor medio semanal estable en aguas medias bajas/medias, sosteniendo la recuperación del derrame observada en julio-agosto. En efecto, se sostuvo oscilante en aguas medias bajas/medias (muy leve ascenso de base), a expensas del consumo de reservas, puesto la estabilización de la afluencia. Actualmente, exhibe leve incremento de punta en rango inferior de aguas medias. En consecuencia, el valor medio semanal del almacenamiento se observó en descenso en valores óptimos, con incremento de tasa respecto a la tendencia de leve descenso registrada a partir de junio/julio. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, en principio con derrame estable. En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal exhiba gradual descenso en aguas medias bajas, puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región, con probable aproximación de mínimos hacia aguas medias bajas. Aún así, la condición óptima del almacenamiento actualmente observada favorece la estabilización del aporte en aguas medias bajas, atenuando el descenso al menos hasta el retorno de condiciones favorables para la recuperación de la afluencia (con mayores chances a partir de la transición agosto/septiembre).

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.700	8.500	8.200	[6.500 – 8.900]	Aguas medias bajas
Itaipú (Efluente)	7.900	9.400	8.800	[7.100 – 9.900]	Aguas medias bajas/medias

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS/MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron eventos de precipitación con acumulados areales ligeramente abundantes sobre el sector superior, y más bien moderados sobre el sector medio, semejantes a los registrados en el periodo anterior, si bien con un patrón de distribución temporal más concentrado (lluvias de mayor intensidad puntual). La previsión para los próximos 7 días es de escasez de precipitaciones, con lluvias poco significativas principalmente sobre la cuenca inferior, interrumpiendo la tendencia meteorológica positiva registrada durante los últimos informes.

Sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se registró estabilización del derrame promedio intersemanal, consolidándose la recuperación hidrológica observada durante la primera semana de julio. En efecto, los mínimos semanales registrados y la amplitud de oscilaciones observada en los últimos días se mantienen estables en rango semejante a los observados desde el cambio de mes, con una leve tendencia ascendente sobre las secciones medias. En asociación a los caudales observados, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observaron estables (85,6%, IPDO), conservando capacidad de regulación en niveles óptimos. Sobre las secciones inferiores se observó nuevamente un patrón similar al observado en la descarga aguas arriba, como consecuencia de la relativa escasez de precipitaciones significativas sobre la cuenca incremental. La previsión para los próximos días es de un derrame semanal relativamente estable, con un nivel de restitución similar o levemente inferior al actual, y oscilaciones por operación, a la vez que podrían observarse repuntes ordinarios por aumento de la demanda de erogación. Por último, si bien es posible la generación de nuevas crecidas ante variaciones en las condiciones atmosféricas actuales (puesto el bajo déficit hídrico precedente), en vista de la perspectiva meteorológica deficitaria para los próximos días existe baja probabilidad de observar repuntes significativos o avenidas por excedentes pluviales.

En Andresito el caudal diario se observó estable, con base en rango límite aguas medias/medias altas y oscilaciones de amplitud regulada en aguas medias altas por erogación aguas arriba. A su vez, las alturas hidrométricas en Puerto Iguazú se observaron con leve descenso de base hacia aguas medias bajas, oscilando en franja inferior de aguas medias. La previsión para Andresito es de relativa estabilidad (o leve disminución) en el derrame semanal, con caudal base en valores semejantes al actual, esto es en rango de aguas medias, y oscilaciones con amplitud en aguas medias altas reguladas por erogación, con pocas chances de observar crecidas significativas, en asociación a la perspectiva meteorológica escasa sobre la cuenca incremental. Aún así, en vista de la disponibilidad hídrica en los almacenamientos de la cuenca superior, el sistema todavía se presenta con alta reactividad frente al desarrollo de eventos precipitantes moderados o superiores.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	1.810	3.500	2.490	[900– 4.100]	Aguas medias/medias altas (estable)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos 7 días no se registraron lluvias significativas sobre todo el tramo. Durante los próximos 7 días se esperan precipitaciones leves tanto en la cuenca propia de Yacyretá como en el tramo incremental Yacyretá - Corrientes.

El caudal en Confluencia se observó con tendencia de base en rango superior de aguas medias bajas y amplitud acotada en aguas medias, con mínimos sostenidos y leve incremento de punta, en asociación al incremento de la descarga del río Iguazú y el aporte estable del Alto Paraná. En efecto, el 17/8 se registró un leve repunte en rango central de aguas medias, en rango de valores semejante a los registrados en la segunda quincena de julio, producto del traslado de un pulso de erogación del sistema de presas de la cuenca media del río Iguazú. En asociación, actualmente continúa oscilante en rango inferior de aguas medias, si bien sosteniendo la recuperación de base, con disminución de amplitud, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos observados entre julio-agosto. A corto plazo, se prevé tendencia descendente con base en aguas medias bajas, en asociación a la previsión meteorológica. En plazo extendido, de 7 - 15 días, es probable que se estabilice, con mayor permanencia en aguas medias bajas, puesto la presunta continuidad del escenario de escasez de lluvias al menos hasta comienzos de septiembre.

En Yacyretá, la afluencia se observó estable (con base en franja límite aguas medias bajas/medias) Y con con progresiva disminución de puntas en aguas medias, con motivo del escaso aporte local. Luego, a partir del 17/8, se observó oscilante en aguas medias por efecto de los aportes del río Iguazú en combinación con leve/ocasional incremento del aporte en ruta y el aporte estable del Alto Paraná. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango de aguas medias, con chances de disminución de base en los próximos 4 - 10 días, en asociación a la perspectiva en los aportes a la Confluencia y la recesión de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Luego, hacia plazo extendido, es probable que se estabilice, con mayor permanencia en aguas medias bajas y con altas probabilidades de sostenerse todavía por encima de los valores dominantes en junio. A continuación, durante la transición agosto/septiembre podrían registrarse condiciones favorables para un incremento de permanencia en aguas medias, En asociación al patrón observado en la afluencia, la erogación se observa oscilante con disminución de base hacia aguas medias bajas, si bien todavía sosteniendo puntas con marcas en rango central de aguas medias, manteniendo los valores observados próximos a los de la semana precedente. A corto plazo, en asociación a la disminución en la afluencia y el escenario deficitario previsto en las áreas generados de caudal, se proyecta una disminución de los valores diarios con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, en principio sosteniendo recuperación de base respecto a los mínimos registrados en la primera quincena de junio. Para el plazo 7 - 15 días, es posible que se estabilice con base en franja límite aguas medias bajas/medias bajas, si bien con chances de leve incremento a continuación en asociación al posible desarrollo de un escenario más favorable para la generación de aporte en ruta en la cuenca propia.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	10.253	12.599	11.353	[8.200–12.800]	Aguas medias bajas/medias
Yacyretá (Afluente)	11.300	13.400	12.488	[9.100–13.500]	Aguas medias bajas/medias
Yacyretá (Efluente)	9.800	14.100	12.075	[9.400–14.300]	Aguas medias bajas/medias

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	11,50	13,40	12,45	[8,80 – 14,10]	Aguas medias bajas/medias

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS/MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves sobre la margen derecha de los tramos medio e inferior, con núcleos moderados sobre el Pilcomayo superior. Para los próximos 7 días, las previsiones indican lluvias leves sobre el tramo inferior, con núcleos leves a moderados sobre el Pilcomayo superior.

En Bahía Negra, continúa con leve descenso, con dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico, en rango superior de aguas medias altas. En el corto plazo, se prevé que persista con tendencia de leve/gradual descenso en correspondencia a las previsiones meteorológicas, y todavía en rango superior de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, registró progresiva atenuación del descenso, en aguas medias bajas. En este contexto, para los próximos días se estima que persista oscilante o con muy leve descenso, en aguas medias bajas, con períodos de relativa estabilidad.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se lo registró con leve descenso, actualmente oscilante/estable, en aguas medias bajas. A corto plazo, se prevé que persista la tendencia de muy leve/leve descenso, con oscilaciones poco significativas acopladas (períodos de relativa estabilidad), con posibilidad de alcanzar el rango inferior de aguas medias bajas. Por su parte, en la sección de Formosa, persiste en descenso con atenuación progresiva, si bien ya con marcas en la franja límite aguas medias bajas/medias. Se prevé que persista con gradual descenso y atenuación progresiva, en rango superior de aguas medias bajas.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	3,93	4,01	3,97	3,88	Aguas medias (gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,17	2,29	2,22	2,13	Aguas medias bajas (muy leve descenso/oscilante)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,10	2,21	2,16	1,99	Aguas medias bajas (leve descenso/oscilante)
Pto. Formosa	2,99	3,20	3,12	2,94	Aguas medias bajas (leve descenso/oscilante)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales moderados sobre la ruta Goya - Paraná y los aportes por ambas márgenes, con núcleos ligeramente abundantes en la cuenca del arroyo Feliciano (margen izquierda). Asimismo, se registraron lluvias leves a moderadas sobre los aportes del sur entrerriano, con los mayores montos sobre la cuenca del río Gualaguay, y más bien leves sobre la ruta Paraná - San Nicolás. En el resto de la región, los acumulados de precipitación fueron leves o poco significativos. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias leves en el sector centro - norte de la región, con montos más significativos sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Corrientes - La Paz.


El río Paraná en Corrientes - La Paz sostuvo los valores medios semanales mayoritariamente oscilantes en aguas medias, si bien con tendencia de descenso de base hacia la franja límite aguas medias bajas/medias en las secciones superiores, en sintonía con la disminución de la descarga en Yacyretá y la leve/gradual disminución del aporte del río Paraguay. En efecto, en las secciones superiores se observó oscilante/en descenso, con disminución de base en aguas medias bajas, si bien sosteniendo la recuperación respecto a los valores dominantes de junio. Por otro lado, en La Paz persistió oscilante con amplitud acotada en rango inferior de aguas medias, sosteniendo la última recuperación de base (julio). Con motivo de las últimas lluvias sobre el tramo y la vertiente oriental, los aportes por margen izquierda sostienen recuperación notoria respecto a los registros de mayo/junio debido a repuntes ordinarios. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, sosteniendo la disminución de base en las secciones inferiores, con atenuación parcial por efecto del último incremento de la afluencia en ruta, todavía con puntas en aguas medias y, de ahí, estabilizando con dinámica en aguas medias bajas/medias en las secciones superiores, puesto la erogación proyectada en Yacyretá y la perspectiva en el aporte del río Paraguay. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen oscilando en aguas medias bajas/medias, al menos con niveles dominantes todavía por encima de los registrados en junio.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales continuaron oscilantes en aguas medias, con tendencia de descenso en las secciones superiores y oscilante en punta en las secciones inferiores, en asociación al traslado del patrón observado aguas arriba, la gradual recesión de la

afluencia en ruta y la persistencia de efectos locales (traslado de mareas). En efecto, en las secciones superiores se observó oscilante con amplitud acotada en rango inferior de aguas medias, estabilizando con valores normales para la época del año en torno a una condición de base levemente superior al registro de mayo-julio. En Rosario exhibió un patrón semejante, si bien primeramente se observó leve descenso de los valores diarios debido a las fluctuaciones de la marea de estuario. A corto plazo, primeramente se prevé que continúe oscilante con amplitud acotada en aguas medias, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Por lo mismo, a continuación se espera que se imponga tendencia de descenso hacia la franja límite aguas medias bajas/medias, posiblemente alcanzando mínimos en aguas medias bajas. Hacia plazo extendido, se prevé que los valores medios semanales se observen en descenso/estabilizando sobre la franja límite aguas medias bajas/medias, todavía sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada en junio, en vista de la perspectiva actual en los aportes a Corrientes.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	2,50	3,28	2,95	[2,40 – 3,60]	Aguas medias bajas/medias (disminución de base/oscilante)
Goya	2,99	3,40	3,24	[2,70 – 3,60]	Aguas medias bajas/medias (disminución de base/oscilante)
La Paz	3,67	3,75	3,71	[3,20 – 3,95]	Aguas medias bajas/medias (disminución de base/oscilante)
Santa Fe	3,10	3,18	3,13	[2,60 – 3,25]	Aguas medias bajas/medias (leve/gradual disminución)
Rosario	2,91	3,02	2,97	[2,40 – 3,00]	Aguas medias bajas/medias (oscilante/leve disminución)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se registró un **núcleo de anomalías positivas** sobre las nacientes del **Pilcomayo y Bermejo**, prolongandose en sentido sudeste hacia el **Paraná** en el tramo Esquina y Santa Fe.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** predominan sobre el **sector regulado del Alto Paraná** y la **cuenca alta del río Paraguay** y **cuenca alta de los ríos Pilcomayo y Bermejo** (valores de estación seca, en todos los casos).

En referencia a las **anomalías negativas**, predominaron en la región centro-este de la cuenca, sobre la **confluencia entre Iguazú y el Paraná**.

Los eventos de precipitación más significativos en los últimos 7 días se registraron sobre la cuenca media e inferior, con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el área de aporte propio a Salto Grande, y con acumulados abundantes en el tramo Concordia - Concepción del Uruguay. También destacan lluvias con acumulados areales abundantes sobre la cuenca del río Negro (aporte por margen izquierda en cercanías a la desembocadura). Sobre el sector superior de la cuenca destacan las nacientes, aguas arriba de Itá, con acumulados moderados, mientras que sobre el resto de la cuenca las precipitaciones resultaron más bien leves a escasas. Para los próximos 7 días se esperan lluvias moderadas sobre el tramo medio e inferior, con probabilidad de acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el área tributaria a Salto Grande, en continuación con la tendencia observada previamente. A su vez, todavía persisten señales de posibles núcleos de precipitaciones moderadas a ligeramente abundantes sobre la margen izquierda de la cuenca media, destacándose la cuenca del río Ibicuy, si bien el consenso de los modelos numéricos disponibles es bajo para este escenario.

Sobre la cuenca alta del río Uruguay se observan repuntes ordinarios sobre un caudal base estable, semejante al observado durante el mes de julio, consolidando recuperación en los mínimos semanales respecto a junio. Sobre las secciones superiores se observó un repunte, con definición de pico de rango inferior a las crecidas registradas previamente, en asociación al escenario hidrometeorológico más leve. Por la misma, los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con un mínimo descenso (92,3 % IPDO ONS), conservando capacidad de regulación en niveles cercanos al máximo, al mismo tiempo que el volumen vacante para laminación de crecidas continúa en valores mínimos. Sobre las secciones inferiores se observó una tendencia hidrológica similar a la observada aguas arriba, con un derrame semanal promedio moderadamente superior al registrado aguas arriba. El actual estado en la cuenca y los almacenamientos hace prever un derrame mínimo semanal en valores semejantes al actual, o levemente inferiores, en consecuencia con la perspectiva meteorológica de escasez de precipitaciones. A su vez, existen chances de observar repuntes en rango superior al actual ante ocasionales incrementos en la demanda de erogación, aún ante un déficit de lluvias relativamente prolongado, puesto la recuperación hídrica sostenida y la disponibilidad en los almacenamientos, si bien la posibilidad de crecidas significativas actualmente es baja. Por último, todavía existe probabilidad de incrementos notables de caudal ante variaciones hacia un escenario de lluvias más abundantes, en vista del bajo déficit hídrico precedente sobre la cuenca.

En el tramo medio se observó gradual incremento en los valores diarios, sobre una condición de base recuperada en aguas medias/medias altas. En la sección de San Javier se observan repuntes sucesivos sobre una tendencia de base en ascenso, persistiendo en valores de aguas medias altas. De manera similar, sobre Santo Tomé se observó en ascenso, con definición de punta en aguas medias altas, acentuada por crecidas sobre los aportes laterales. Se prevé gradual descenso, con estabilización de base en aguas medias altas (o rango superior de aguas medias como escenario de mínima), en vista con el patrón de operación observado en la cuenca superior, sosteniendo recuperación hidrológica en valores semejantes a los del mes de julio. A su vez, todavía existe probabilidad de crecidas ordinarias en aguas altas, puesto el bajo déficit hídrico precedente y la leve posibilidad de precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca incremental (principalmente por margen izquierda). Las alturas hidrométricas sobre Paso de los Libres se observan relativamente estables, con leve tendencia ascendente, permaneciendo en rango propio de aguas medias altas. Asimismo, sobre los principales tributarios al tramo (en particular el río Ibicuy), el aporte de caudales se mantuvo relativamente constante, si bien la tendencia general sobre estos cauces es de pronto descenso. En vista de la estabilización del nivel de base aguas arriba, en combinación con la perspectiva hidrológica sobre el tramo superior y la cuenca media, se prevé leve descenso, manteniéndose mayormente oscilante en aguas medias altas. Aún así, es posible observar repuntes en asociación a la probabilidad de precipitaciones sobre la cuenca incremental, puesto la condición hídrica antecedente.

La afluencia a Salto Grande registró un repunte en aguas altas, debido principalmente a precipitaciones abundantes sobre el aporte directo al embalse, sobre una condición previa de recuperación de base en aguas medias altas. A la vez, sus afluentes principales se observaron con repuntes en rango levemente superior a los previamente registrados. En asociación, la erogación se observó en ascenso, con oscilaciones propias de la operación en aguas medias altas (próximas a superar el umbral de aguas altas). Se prevé que permanezca oscilante en franja límite aguas medias altas/altas, al menos durante los próximos 3 - 4 días, en vista de la previsión meteorológica sobre la región. Sobre el tramo inferior, las alturas se observan en oscilando en ascenso, en asociación a la erogación del embalse, en combinación con precipitaciones ligeramente abundantes sobre el tramo inferior. La sección de Concordia exhibe repunte en aguas medias altas, con probabilidad de sostenerse oscilante próximo al nivel de Alerta durante los próximos 2 días, pudiendo luego registrarse un gradual descenso. De igual manera, sobre Concepción del Uruguay se observa en ascenso, oscilando próximo a la marca de Alerta, con incremento de punta respecto al nivel de aguas arriba por propagación de marea del estuario. En los próximos 2- 3 es probable que persista oscilando en punta en aguas medias altas, con posibilidad de aproximación a franja límite aguas medias altas/altas y de leve excedencia del nivel de alerta. A continuación se registraría con gradual descenso, atenuándose progresivamente y sosteniéndose oscilante en aguas medias altas. En la desembocadura del Gualedguaychú se observó oscilante en aguas medias altas, con excedencia del nivel de alerta y muy próximo al nivel de Evacuación por combinación de efectos con la marea de estuario. Se prevé que persista con base en rango de aguas medias altas, con posibles repuntes, todavía con posibilidad de sostenerse oscilando próximo al nivel de alerta o con ocasionales nuevas excedencias.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	4.090	7.100	5.550	1.100	5.400	2.700	Aguas medias/medias altas (gradual descenso)
Santo Tomé	5.850	8.070	6.915	2.300	6.600	4.400	Aguas medias/medias altas (gradual descenso)
P. de los Libres	9.110	9.930	9.550	6.900	9.800	8.900	Aguas medias altas (fase de descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gov.ar, pronósticos--> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualedguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	8,50	10,14	9,25	Aguas medias altas (oscilante/próximo a alerta)
Concepción del Uruguay	4,20	4,98	4,48	Aguas medias altas (oscilante/probable excedencia de alerta)
Boca Gualedguaychú	2,18	3,06	2,62	Aguas medias altas (oscilante/alerta)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026