




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10445
18 de Marzo de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado, se registraron lluvias con acumulados medios areales mayoritariamente moderados en la porción centro - norte, con núcleos abundantes sobre la ruta Sao Simao - Jupiá y el norte de la vertiente oritental. En la porción sur los acumulados fueron leves a moderados, si bien se registraron núcleos abundantes sobre la cuenca del río Aguapei (vertiente oriental). Por otro lado, en el sector no regulado se observaron lluvias con acumulados mayoritariamente leves, con montos leves a moderados sobre la ruta Porto Primavera - Guairá y el sur de la vertiente occidental. Durante los próximos 7 días, se prevé un escenario de lluvias leves sobre el sector regulado, con montos leves a moderados sobre el norte de la vertiente occidental. En el sector no regulado se esperan lluvias con acumulados leves sobre la ruta Guairá - Porto Primavera y el norte de vertiente occidental, mientras que en el resto de la región se prevé escasez de precipitaciones.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en ascenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 79,9% (6,3% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), luego de un período de estabilidad durante la transición febrero/marzo. Durante el último ciclo se observaron precipitaciones favorables para la recarga y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. Por lo tanto, la afluencia en las principales presas exhibió leve incremento (más significativo en Sao Simao) y la descarga de los sistemas Paraná y Tieté se observó en estable, sosteniendo recuperación de base, si bien con caudales por debajo de lo normal para la época del año. En consecuencia, el valor medio semanal del volumen útil exhibió leves variaciones positivas y el almacenamiento medio ponderado se observó en ascenso, con gradual disminución de tasa durante los últimos días en sintonía con la atenuación de las precipitaciones. A corto plazo, se prevé que la recuperación del almacenamiento alcance la culminación y luego se observe ocasionalmente estable (o bien en gradual descenso), en asociación a la previsión de lluvias leves sobre el sector regulado. En plazo extendido, todavía es probable que exhiba períodos de estabilidad (en favor de la recarga), puesto la posibilidad de un escenario de lluvias deficitarias en la región y la aproximación al inicio del período de estiaje.

El caudal erogado en Porto Primavera se observó oscilante con base en aguas bajas, sosteniendo recuperación de valor mínimo respecto a los valores observados durante la transición enero/febrero, y con incremento de amplitud, en asociación al patrón semejante registrado en Jupia y al incremento de la afluencia en ruta debido a las últimas lluvias abundantes sobre los aportes por margen izquierda. En efecto, los eventos de precipitación significativos en la región propiciaron un incremento de la erogación en las principales presas. La descarga en Porto Primavera exhibió puntas en la franja límite aguas media bajas/medias, con valores semejantes a los observados durante la transición febrero/marzo, y el almacenamiento se observó en ascenso, actualmente en valores óptimos. Consecuentemente, el valor medio semanal del caudal erogado exhibió leve recuperación, luego de observarse en gradual descenso durante los últimos 20 días, si bien todavía persiste en valores por debajo de lo normal para la época del año. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, con chances de sostener recuperación ocasional de base en aguas medias bajas (al menos durante la culminación del incremento de afluencia en ruta en el sistema de presas aguas arriba) y exhibir incrementos ocasionales de punta, puesto la condición actual del almacenamiento. En plazo extendido, es probable que exhiba gradual descenso del valor medio semanal, en sintonía con la posibilidad de un escenario de lluvias por debajo de lo normal para la época del año sobre el sector regulado, retornando a una condición de base en aguas bajas posiblemente por debajo de la precedente, puesto la persistencia del escenario deficitario al menos durante la transición marzo/abril.

El caudal en Guairá se observó primeramente sosteniendo muy leve recuperación de base en rango inferior de aguas medias bajas, respecto al valor observado a mediados de febrero, tras un período de gradual descenso por combinación de la disminución del aporte del sector regulado y la condición deficitaria del aporte en ruta desde el sector no regulado. Luego, se observó en ascenso hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas, en sintonía con el patrón observado en la descarga del sector regulado. Actualmente persiste oscilante en punta en rango semejante, con motivo del leve incremento del aporte en ruta producto de las últimas lluvias en la región. A corto plazo se prevé que continúe oscilante/en ascenso en la franja límite aguas medias bajas/medias, con chances de alcanzar puntas en rango inferior de aguas medias, puesto el patrón actual observado en la descarga de Porto Primavera. Tras la culminación, en sintonía con la previsión de gradual disminución del aporte desde aguas arriba, es probable que se observe oscilante/en descenso hacia aguas medias bajas. Asimismo, en plazo extendido se proyecta con gradual descenso del valor medio semanal, puesto la previsión de un escenario de lluvias deficitario sobre el sector regulado (condiciones desfavorables para sostener caudales próximos a los normales para la época del año) y sobre el sector no regulado (condición deficitaria del aporte en ruta).

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó oscilante en aguas medias bajas, con leve disminución de base y del derrame. En efecto, sostuvo la tendencia de gradual descenso de base iniciada durante la transición febrero/marzo, en sintonía con el patrón en la afluencia, alcanzando un valor mínimo en rango

superior de aguas bajas semejante al observado a mediados de febrero. Asimismo, exhibió disminución de amplitud, con puntas en rango propio de aguas medias bajas y una dinámica similar a la registrada durante la primera década de febrero. Por otro lado, el almacenamiento se observó estable (próximo a valores óptimos), en asociación a la recuperación de la afluencia y a la leve disminución del derrame durante el último ciclo. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, posiblemente con recuperación ocasional de base/punta en asociación a la previsión en la afluencia. En plazo extendido, es probable predomine la tendencia de gradual descenso (disminución de base en rango de aguas bajas), ante la perspectiva de escasez de lluvias sobre el Alto Paraná.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	7.739	7.055	8.286	[7.400 – 10.100]	Aguas medias bajas/medias (incremento de punta)
Itaipú (Efluente)	7.473	6.489	8.052	[6.700 – 9.000]	Aguas bajas/medias bajas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones poco significativas, con acumulados areales escasos. Los montos precipitados medios resultaron inferiores a los esperados por estacionalidad, intensificando el escenario meteorológico deficitario observado durante los últimos 30 días. En los próximos 7 a 15 días se espera una continuación del actual escenario, con acumulados medios areales por debajo de lo esperado por estacionalidad.

Los caudales erogados por las principales represas de los tramos superior y medio se observan relativamente estables, operando en rango mínimo ante la escasez de precipitaciones y el déficit hídrico general sobre la cuenca. Los volúmenes almacenados continuaron en leve disminución (26 % IPDO ONS), reduciendo la capacidad de regulación de las represas. La perspectiva meteorológica deficitaria, similar a la reportada en los últimos informes, hace prever una continuación del actual estiaje hidrológico, con caudal promedio a lo sumo estable en valores acotados al rango actual. Por la misma razón, existen pocas probabilidades de observar repuntes por precipitaciones, observándose en su lugar oscilaciones de amplitud fuertemente regulada.

La sección de Andresito se observó relativamente estable en aguas medias bajas, apreciándose una tenue recuperación en los mínimos semanales y un pico de caudales en aguas medias por regulación. Por otra parte, las alturas en Puerto Iguazú continúan en aguas bajas, con leve descenso de base ante la disminución de la erogación de Itaipú. En vista del escenario hidrológico deficitario sobre la cuenca y la escasez de precipitaciones sobre el tramo, la previsión en Andresito es a lo sumo de estabilidad en rango semejante al actual, regulado por la erogación aguas arriba, todavía con chances de leve descenso hacia valores propios de aguas bajas. A su vez, en Puerto Iguazú continuaría con base estable en aguas bajas y oscilaciones asociadas mayormente a la descarga de Itaipú (posiblemente con puntas en franja límite aguas bajas/medias bajas) ante la recesión del propio río.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	520	1260	760	[400 – 1.200]	Aguas bajas/medias bajas (regulado)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS BAJAS/ MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias leves en toda la región. Para los próximos 7 días, se prevén precipitaciones con acumulados medios areales leves sobre el incremental Yacyretá-Corrientes, y sin impacto hidrológico significativo sobre el área de aporte directo a Yacyretá.

En Confluencia, el caudal se mantuvo oscilante dentro del rango de aguas bajas/medias bajas, en directa asociación con el patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte regulado del río Iguazú, evidenciando una gradual disminución tanto de la base como de la punta. En este sentido, el día 15/3 se registró una leve disminución de base en aguas bajas, (constituyendo el valor más bajo en lo que va del año), y con amplitud en rango superior de aguas bajas. Actualmente, el caudal continúa presentando un comportamiento oscilante en aguas bajas/medias bajas. A corto plazo, se prevé la persistencia de esta dinámica, posiblemente con tendencia de base en leve ascenso o a lo sumo estable, en asociación a la previsión sobre el Alto Paraná y la disminución del aporte del río Iguazú, en el marco del escenario meteorológico esperado para los próximos días. Por otra parte, en plazo extendido, resulta probable que persista al menos con dinámica similar con estabilización de base en torno a los valores actuales o a lo sumo con leve recuperación, ante la perspectiva para el Alto Paraná (más favorable para recarga y con alguna posibilidad de eventual leve incremento del aporte en ruta en el sector no regulado).

En Yacyretá, la afluencia se mantuvo oscilante dentro del rango de aguas bajas/medias bajas, en concordancia con el patrón de descarga de Itaipú. Asimismo, se registró una disminución de base en aguas bajas, asociada a la merma del aporte proveniente del río Iguazú y de la cuenca propia. En el corto plazo, se prevé la continuidad de este comportamiento oscilante, con probable leve incremento de punta aunque con amplitud acotada, en la franja límite de aguas bajas/medias bajas, y con leve incremento de base. En plazo extendido, es probable que sostenga la tendencia de leve ascenso, aunque aún dentro de aguas bajas/medias bajas. Por su parte, la erogación también se mantuvo oscilante en aguas bajas/medias bajas, registrándose una ligera disminución del derrame semanal. En efecto, se observó con leve disminución de base en aguas bajas, y con puntas en rango de aguas bajas/medias bajas, similares a los de la semana anterior. A corto plazo, se proyecta una dinámica semejante, con tendencia de base estable o, a lo sumo, con leve disminución dentro del rango de aguas bajas, manteniendo una amplitud relativamente estable, y con puntas en rango de aguas bajas/medias bajas. En plazo extendido, la previsión de precipitaciones sobre las áreas generadoras de caudal (especialmente en el sector regulado del Alto Paraná) permitiría sostener la erogación al menos estable, aunque aún por debajo de los valores normales para la época del año.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	7.108	9.221	8.210	[7.300 – 9.700]	Aguas bajas/medias bajas (leve incremento de base/estable)
Yacyretá (Afluente)	8.000	9.300	8.675	[7.600 – 9.700]	Aguas bajas/medias bajas (leve incremento de base/amplitud acotada)

Yacyretá (Efluente)	7.300	10.700	9.063	[7.100–10.400]	Aguas bajas/medias bajas (leve descenso de base)
----------------------------	-------	--------	-------	----------------	--

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	7,10	8,70	8,00	[6,60 – 10,20]	Aguas bajas (descenso de base/amplitud acotada)

RÍO PARAGUAY

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones con acumulados medios areales leves a moderados con núcleos abundantes en la región del Pantanal, concentrándose los mayores montos en su sector norte. En el resto de la cuenca, se observaron precipitaciones leves a moderadas, con núcleos ligeramente abundantes sobre el río Bermejo medio-superior y en los aportes por ambas márgenes de los tramos medio e inferior, particularmente en la cuenca del río Jejuí. Para los próximos 7 días, se anticipa un régimen de precipitaciones moderadas, cuyos acumulados medios areales más relevantes se ubicarían nuevamente sobre la región del Pantanal, y en las nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, mientras que sobre los tramos medio e inferior se proyectan lluvias leves.

En Bahía Negra, el caudal se mantiene en aumento sostenido dentro del rango superior de aguas medias, evidenciándose un patrón de ascenso normal para la época del año, asociado a la continuidad de precipitaciones semanales con montos normales. Considerando las precipitaciones observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del ascenso estacional registrado, en asociación con las últimas lluvias observadas, y con probabilidad de sostenerse durante los próximos 7 a 15 días.

En el tramo medio, en la sección de Puerto Concepción, persistió inicialmente oscilante/estable, alcanzando mínimos en franja límite de aguas medias bajas/bajas, continuando a partir del 13/3 con leve ascenso hasta alcanzar el rango inferior de aguas medias bajas. Para los próximos días, se prevé que se mantenga con leve ascenso, seguido de un periodo de estabilización en aguas medias bajas y en asociación a la propagación del patrón actualmente observado sobre el tramo superior.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, primeramente se observó con leve tendencia descendente en la franja límite de aguas bajas/medias bajas, a partir del 16/3 se registró un incremento sostenido dentro del rango central de agua medias bajas. Continuaría, con leve ascenso en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y estabilizándose hacia el inicio de la próxima semana, en asociación al patrón actualmente observado en el tramo superior. Por otra parte, sobre la sección de Formosa se observó en leve descenso, oscilando mayormente en el límite de aguas bajas/medias bajas, para luego situarse en rango superior de aguas bajas. A corto plazo, se prevé un ascenso en rango inferior de aguas medias bajas y tendencia de estabilización progresiva, en asociación al patrón actualmente observado en el tramo superior, con posible recuperación.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,93	3,06	2,99	3,08	Aguas medias/medias altas (gradual ascenso)

Pto. Concepción (Paraguay)	1,46	1,70	1,53	1,86	Aguas medias bajas (leve ascenso/estabilización)
----------------------------	------	------	------	------	---

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,25	2,06	1,42	2,18	aguas medias bajas (leve ascenso/estabilización)
Pto. Formosa	1,33	1,42	1,37	1,77	aguas bajas/medias bajas (leve ascenso/estabilización)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS BAJAS/MEDIAS BAJAS


Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación con acumulados medios areales mayoritariamente leves sobre la vertiente occidental (con los mayores montos sobre la porción norte), la ruta Corrientes - Goya, y la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata y los aportes por ambas márgenes. En el resto de la región predominó la escasez de precipitaciones. Durante los próximos 7 días, se prevé un escenario de lluvias con acumulados mayoritariamente moderados en el centro - sur de la región, específicamente sobre la ruta Goya - San Nicolás y los aportes por ambas márgenes a la ruta Paraná - Baradero. Asimismo, es probable observar núcleos con acumulados abundantes sobre la ruta Paraná - San Nicolás y aportes por ambas márgenes (arroyos del Monje, del Tala, Nogoyá, Clé y cuenca inferior del río Gualeguay). En el resto de la región se prevén lluvias con acumulados leves a moderados.

El río Paraná en Corrientes - La Paz se observó oscilante con tendencia de base en aguas bajas, con base estable y leve disminución de amplitud en la secciones superiores, en asociación al patrón observado en la descarga de Yacyretá y la estabilización del aporte del río Paraguay. Por otro lado, en las secciones inferiores exhibió disminución de base en rango superior de aguas bajas y los valores diarios se observaron mayoritariamente en el mismo rango. A corto plazo, se prevé que persista al menos estable, con tendencia de base en aguas bajas, todavía con chances de leve descenso en asociación a la erogación proyectada actualmente en Yacyretá y con posibilidad de efectos locales sobre las puntas puesto la previsión de lluvias sobre el tramo. En plazo extendido, se prevé que persista con tendencia de base en aguas bajas, en sintonía con la perspectiva deficitaria sobre las áreas generadoras de caudal, si bien con chances de estabilidad ocasional o muy leve recuperación, puesto la previsión de incremento del aporte del río Paraguay.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se observó oscilante con amplitud acotada en rango superior de aguas bajas y con gradual descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. En las secciones inferiores, se observó la extinción del último repunte en aguas bajas/medias bajas y el retorno a la tendencia de gradual descenso, si bien con incremento de tasa en asociación al traslado de mareas (bajante). A corto plazo, se prevé que persista en gradual descenso en aguas bajas, si bien con tendencia a estabilizarse, en asociación a la propagación del patrón actual observado aguas arriba y la previsión de lluvias significativas sobre el tramo y áreas de aporte durante el fin de semana (incremento del aporte en ruta con efectos locales sobre las puntas). En plazo extendido, es probable que continúe al menos estable en aguas bajas, en sintonía con el patrón actual observado en Corrientes y la mayor contribución del aporte en ruta (posible repunte ordinario del río Salado - Juramento).

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	1,49	1,92	1,70	[1,30 – 2,00]	Aguas bajas (gradual descenso)
Goya	1,91	2,10	2,00	[1,50 – 2,20]	Aguas bajas (gradual descenso)
La Paz	1,96	2,24	2,07	[1,60 – 2,30]	Aguas bajas (gradual descenso/estable)
Santa Fe	1,55	1,70	1,61	[1,20 – 1,90]	Aguas bajas (gradual descenso)
Rosario	1,08	1,41	1,25	[0,80 – 1,50]	Aguas bajas (gradual descenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se identificó un núcleo de **anomalías positivas** sobre las nacientes del **Pilcomayo y Bermejo** al oeste de la cuenca, asimismo se observó un núcleo sobre el sur de la cuenca en el **Salado bonaerense**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se observan principalmente sobre el **sector regulado del Alto Paraná, cuenca alta del río Paraguay** y sobre **aportes orientales** en la cuenca del Uruguay.

En referencia a las **anomalías negativas**, predominan sobre el centro de la cuenca, en **confluencia Iguazú - Paraná, sobre tramo medio del Paraná en territorio argentino**, así como sobre el **tramo medio del Uruguay** y sobre aportes al **Salado bonaerense**.

RÍO URUGUAY:

AGUAS BAJAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones principalmente sobre la cuenca alta, con acumulados leves a moderados sobre el tramo Chapecó - El Soberbio, registrando escasez de precipitaciones sobre el resto de la cuenca. Para los próximos 7 días se esperan acumulados a lo sumo leves sobre el tramo inferior, continuando el escenario de precipitaciones deficitarias actualmente observado.

Los caudales del Alto Uruguay continuaron con leve disminución de base y reducción de amplitud, continuando la tendencia de disminución registrada durante los últimos periodos semanales. El almacenamiento en los principales reservorios de la cuenca alta continuó en descenso (35,5% ONS IPDO), si bien se aprecia una leve atenuación en la tasa de descenso, conservando todavía capacidad de regulación. En consecuencia, se prevé que el caudal promedio se mantenga relativamente estable, con mínimos semanales sostenidos por erogación (a costa de una continua disminución de volumen almacenado) y picos de erogación similares a los registrados en los últimos 7 a 15 días. A su vez, la ausencia de precipitaciones pronosticada reduce la probabilidad de observar repuntes significativos, al menos durante los próximos días.

El tramo medio persistió en disminución, regulado mayormente en aguas medias bajas. En San Javier y Santo Tomé se observa con descenso de base en aguas bajas y oscilaciones de amplitud acotada al rango inferior de aguas medias bajas. Sobre la sección de Paso de los Libres se observa relativamente estable en aguas medias bajas, dentro de una tendencia general de recesión. En vista de la escasez de precipitaciones significativas sobre el sector y la continuidad del estiaje en la alta cuenca, se prevé la persistencia del actual escenario hidrológico descendente, con caudal base probable en aguas bajas y oscilaciones por erogación fuertemente reguladas en aguas medias bajas.

La afluencia a Salto Grande se observó relativamente estable en aguas medias bajas, con leve tendencia de disminución. A su vez, la erogación se observó mayormente estable en aguas medias bajas, en sintonía con la afluencia, si bien se observó un pico puntual en aguas medias. Ante la tendencia descendente observada aguas arriba, los caudales de la represa continuarían en gradual disminución, si bien todavía es probable observar breves períodos de relativa estabilidad debido a una perspectiva meteorológica levemente superior a la actual. Sobre el tramo inferior, los niveles hidrométricos en Concordia - Concepción del Uruguay continúan con base disminuida en aguas medias bajas, en estrecha asociación con la operación del embalse. En la desembocadura del Gualeguaychú se observaron oscilaciones en aguas bajas por efecto de marea del estuario, amplificado ante la recesión del propio cauce. Continuaría con disminución en las alturas promedio, con tendencia a estabilizar gradualmente en aguas medias bajas, en asociación a la erogación de Salto Grande, si bien con posibles amplificaciones de punta en las secciones inferiores, por efecto de marea.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	280	775	462	250	1.000	400	Aguas bajas/medias bajas (disminución de base)
Santo Tomé	585	1040	890	550	1.100	700	Aguas medias bajas (disminución de base/regulado)
P. de los Libres	1.100	1.285	1.200	700	1.500	900	Aguas medias bajas (gradual descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gov.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	1,54	1,86	1,70	Aguas medias bajas
Concepción del Uruguay	0,60	1,22	0,98	Aguas medias bajas/bajas (oscilaciones por marea de estuario)
Boca Gualeguaychú	0,42	1,12	0,90	Aguas medias bajas/bajas (oscilaciones por marea de estuario)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2026