




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10474
7 de Octubre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron eventos de precipitación en la totalidad del Alto Paraná. En el sector regulado predominaron las lluvias con acumulados medios areales moderados, si bien sobre cuenca del río Tieté y la ruta Sao Simao - Ilha Solteira los montos fueron más bien leves. Asimismo, en el sector no regulado se observó un escenario de lluvias moderadas, con núcleos ligeramente abundantes sobre la vertiente occidental (cuencas de los ríos Ivinhema y Amambay) y la oriental (cuenca del río Ivaí). Durante los próximos 7 días, se prevé la disipación de las lluvias en el sector regulado, con montos leves o poco significativos en la porción centro - norte, y moderados en la porción sur. En el sector no regulado se espera un escenario de lluvias con montos moderados a partir del 9/10, favorable para la generación de aporte en ruta.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó estable, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 57,9% (13% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), en sintonía con el patrón predominante en septiembre. En el último ciclo, la afluencia se observó estable, en asociación al escenario de lluvias favorable para sostener la erogación minimizando el consumo de reservas, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira se observó estable, por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el último leve incremento de base/punta y la gradual recuperación del volumen útil registrada desde agosto/septiembre. En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó estable, con tendencia de leve descenso en asociación a la disminución del volumen útil registrada en Tres Irmaos, con motivo de sostener la erogación y regular el nivel del embalse de Ilha Solteira. A corto plazo (7 días), se prevé que se prevé que continúe oscilante/en descenso, en sintonía con la disipación ocasional de las lluvias en la región. En plazo extendido (7-15 días), es probable que persista con dinámica semejante, puesto la previsión de un escenario de lluvias normales o levemente por encima de lo normal para la época del año durante la segunda semana de octubre, con mayores chances de eventos favorables para la recarga durante la última década del mes (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal erogado en Porto Primavera continuó estable (5.300 m³/s), con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema sostuvo la última recuperación notoria de base (3.000 m³/s). En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó estable en aguas medias (8.300 m³/s). Actualmente, exhibe oscilaciones acotadas sobre base estable/gradual descenso en aguas medias (sosteniendo la última recuperación), con disminución de amplitud luego del pulso de erogación con punta en aguas medias/medias altas registrado el 2/10. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango propio de aguas medias, a lo sumo con leve disminución de base, sosteniendo la recuperación del aporte por efecto de las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema, en vista de la previsión de lluvias leves en la región. En plazo extendido, la condición actual de almacenamiento en el sector regulado favorece que el valor medio semanal continúe oscilante en aguas medias, con chances de nuevos incrementos ante la persistencia del escenario de lluvias por encima de lo normal para la época del año en la región.

El caudal en Guairá exhibió leve ascenso del valor medio semanal (12.400 m³/s) en aguas medias/medias altas, en asociación a las lluvias registradas en el sector no regulado y el aporte de base estable en Porto Primavera - Rosana. En efecto, debido a la tendencia ascendente de la afluencia en ruta, durante la transición septiembre/octubre se observó leve recuperación de base en rango superior de aguas medias. Luego, exhibió incremento de punta en aguas medias altas, con motivo del repunte actual de la afluencia en ruta (5.300 m³/s) producto de las últimas lluvias registradas en el sector no regulado, en combinación con el traslado de un pulso de erogación leve desde Porto Primavera - Rosana. Durante los próximos 3 - 4 días, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, al menos sosteniendo recuperación de mínimos en sintonía con la culminación de los aportes laterales, sosteniendo la persistencia en marcas levemente por encima de lo normal para época del año predominante en septiembre. *En plazo de 5 - 15 días, es probable observar franco ascenso en aguas medias altas (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas, con chances de definición del pico en aguas altas)*, en asociación a la previsión de lluvias en el sector no regulado a partir del 9/10 y la probable persistencia de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año durante la segunda semana de octubre, sobre una condición de déficit notoriamente disminuido.

Finalmente, la erogación en Itaipú se observó en ascenso hacia aguas medias/medias altas (12.800 m³/s), en sintonía con la estabilización de la afluencia y las maniobras de vertido para el control del nivel del embalse. En efecto, exhibió leve incremento de base en aguas medias y moderado incremento de punta en aguas medias altas, levemente por encima de las marcas registradas durante el último tránsito, debido al importante volumen descargado a través del vertedero durante los primeros días de octubre. Así, el almacenamiento exhibió leve descenso, si bien continúa próximo al nivel máximo operativo (limitando al

mínimo la capacidad de laminación/retardo). Al mismo tiempo, la generación hidráulica sostuvo la recuperación registrada a mediados de septiembre, en relación a la mayor disponibilidad hídrica debido a la normalización de la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, sosteniendo el derrame levemente por encima de lo normal para la época del año. En plazo extendido, es probable que exhiba nuevos incrementos en aguas medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia (tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas) y la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre el área de aporte directo a Itaipú durante la segunda semana de octubre.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	11.300	14.000	12.400	[12.500 – 20.100]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de tránsito de crecida hacia 13/10)
Itaipú (Efluente)	11.200	14.200	12.800	[11.600 – 18.500]	Aguas medias altas/altas

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca, con mayor intensidad sobre el sector superior. Las observaciones meteorológicas resultaron similares a las registradas en el periodo semanal anterior, en continuación con la tendencia registrada, y en sintonía con el escenario climático general sobre la región esto es predominio de exceso de humedad atmosférica respecto a los valores normales para la época del año. En asociación, para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca, en un escenario meteorológico con montos acumulados por encima de lo normal para la época del año, con probabilidad de extenderse nuevamente en plazo de hasta 15 días.

Las secciones sobre el tramo medio y superior del río Iguazú se observan relativamente estables, con mínimos semanales sostenidos en valores semejantes a los observados en informes previos, y con repuntes ocasionales en respuesta a precipitaciones sobre el tramo, con puntas en rango similar a las últimas crecidas de septiembre. Por su parte, los volúmenes almacenados en los principales embalses continúan relativamente estables (81,5%, IPDO), con limitada capacidad de laminación de crecidas. La perspectiva para el corto plazo al menos es de un derrame promedio con gradual aumento, con mínimos semanales en rango al menos semejante al actual, y con repuntes frecuentes en vista del bajo déficit hídrico precedente y las precipitaciones esperadas sobre el sector. Asimismo, existe chance de observar generación y tránsito de onda de crecida, puesto el escenario meteorológico abundante sobre el sector, con mayor intensidad sobre las secciones inferiores por incremento del aporte lateral. A su vez, en plazo extendido se observaría sostenido ascenso de base, en vista de la constante saturación de la superficie y la continuación del escenario hidroclimático positivo para la cuenca, favorable a la generación de excedentes pluviales. En consecuencia, continuaría con aporte sostenido de volumen y tránsitos de onda con picos en aguas altas, incrementando la presión hidrológica sobre el sistema aguas abajo.

En la sección de Andresito se observó definición de puntas en aguas altas, con posterior culminación y descenso, sosteniendo el caudal base en valores de aguas altas durante la mayor parte del registro. Actualmente se observa con repunte en aguas altas. A su vez, sobre Puerto Iguazú se observó en ascenso constante, en asociación al incremento de base del propio cauce, en combinación con el aumento en la descarga de Itaipú. La previsión para el corto plazo es al menos de incremento de base, con probabilidad de crecida significativa en aguas altas, puesto la perspectiva meteorológica abundante sobre la cuenca incremental. En plazo extendido (7 a 15 días), el escenario general para el tramo es todavía

indica repuntes frecuentes en aguas altas, con mayor permanencia en aguas medias altas/altas y de ahí, con aporte sostenido de volumen aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	3.070	7.390	5.240	[2.800– 13.500]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de tránsito de onda en respuesta a lluvias abundantes)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones moderadas tanto en la cuenca propia de Yacyretá como en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, en cambio, se prevé un escenario de precipitaciones abundantes sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes se esperan lluvias moderadas. En el plazo extendido, podrían persistir condiciones favorables para la generación de escorrentía, particularmente sobre la cuenca propia de Yacyretá.

El caudal en Confluencia, se observó en ascenso por efecto de un tránsito de onda en aguas medias altas, en asociación directa al patrón del río Iguazú y el incremento de erogación de Itaipú, con tendencia de base y punta en rango superior de aguas medias altas, y en valores semejantes o superiores a los observados durante la primer quincena de septiembre. Actualmente, el caudal se encuentra oscilante en culminación, en rango superior de aguas medias altas. A corto plazo, se prevé que al menos persista sosteniendo permanencia en aguas medias altas. Asimismo, en concordancia con las previsiones meteorológicas es probable que continúe con tendencia ascendente más notoria a partir del 10/10 en aguas medias altas, pudiéndose amplificar por efecto de crecidas del río Iguazú y el Alto Paraná, actualmente con mayor notoriedad a partir del 13/10, con probabilidad de alcanzar puntas en aguas altas a continuación. En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista en ascenso, atenuándose progresivamente, en asociación al tránsito previsto, o al menos oscilante/estable en aguas medias altas/altas.

En Yacyretá, la afluencia se observó en ascenso con incremento de punta en rango central de aguas medias altas, primeramente por efecto del tránsito de onda de Iguazú, en combinación con el aporte sostenido de Itaipú. Actualmente, se lo registra oscilante/en ascenso en aguas medias altas. A corto plazo, durante los próximos 3-4 días, se prevé que continúe en ascenso, por efecto de las lluvias previstas sobre la cuenca propia y la cuenca del río Iguazú, con probabilidad significativa de superar las marcas de punta de mediados de septiembre, alcanzando el rango de aguas altas. En plazo extendido, todavía es probable que persista en ascenso o al menos oscilante en punta en asociación a las previsiones sobre el Alto Paraná y la cuenca del río Iguazú, sosteniéndose con permanencia en aguas medias altas/altas.

Consecuentemente, la erogación se registró con notorio ascenso en aguas medias altas, actualmente aproximándose a franja límite aguas medias altas/altas. Durante los próximos 3 - 4 días persistiría en ascenso. En plazo extendido, todavía es probable que persista en ascenso, situándose en aguas altas, o al menos oscilante en punta en asociación a las previsiones sobre la afluencia. En suma, sosteniéndose con mayor permanencia en aguas medias altas/altas.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	15.339	19.408	18.056	[16.700–25.400]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Afluente)	15.900	20.400	19.025	[19.000–26.300]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)
Yacyretá (Efluente)	16.500	21.700	19.500	[18.500–26.300]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	15,50	19,75	18,46	[15,30 – 27,10]	Aguas medias altas/altas (probabilidad de punta en aguas altas)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones moderadas en gran parte de la cuenca, con núcleos abundantes sobre el tramo medio y superior. Para los próximos 5 a 7 días, las previsiones indican precipitaciones leves sobre la cuenca alta (zona del Pantanal). Por su parte, en las cuencas media y baja se esperan lluvias leves a moderadas, con los montos más significativos sobre los aportes por margen izquierda, particularmente en las cuencas de los ríos Jejuí y Tebicuary.

En Bahía Negra, el caudal continuó relativamente estable con oscilaciones acotadas, con dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico, persistiendo en rango superior de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se prevé que continúe con leve/gradual descenso, todavía en valores normales para la época del año, en rango de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, desde el 1/10 se en ascenso alcanzando el estado de aguas medias bajas, por efecto de tránsito de onda de crecida ordinaria, en asociación al incremento sobre la afluencia por ambos márgenes, por efecto de las lluvias registradas durante toda la semana. En este contexto, para los próximos días y plazo extendido se prevé al menos estabilización progresiva (oscilante en culminación), o por efecto de las lluvias previstas todavía con probabilidad de ocasional incremento de punta, aún en aguas medias bajas.

En el tramo inferior, la sección de Puerto Pilcomayo primeramente continuó oscilante/estable y a continuación en ascenso, hacia aguas medias bajas, en asociación al efecto de lluvias locales, en combinación con la propagación del tránsito de onda registrado aguas arriba. Para los próximos 7 días, se prevé que continúe en ascenso en aguas medias bajas, por efecto de esto mismo. Por su parte, en la sección de Formosa, se observa en ascenso aguas medias bajas, en respuesta al incremento del aporte en ruta por margen izquierda, en asociación a las últimas lluvias sobre la cuenca del río Tebicuary, continuando en rango central de aguas medias bajas. En el corto plazo, se prevé que persista en ascenso, por efecto de la continuidad de precipitaciones sobre el aporte por margen izquierda en combinación con el tránsito en curso aguas arriba, en rango superior de aguas medias bajas o alcanzando aguas medias, y en rango más normal para la época del año.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,79	2,82	2,81	2,79	Aguas medias (leve/gradual descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,60	1,84	1,71	1,85	Aguas medias bajas (oscilante/culminación)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,06	1,23	1,13	1,69	Aguas medias bajas (ascenso por tránsito)
Pto. Formosa	2,31	2,41	2,36	2,91	Aguas medias bajas/medias (ascenso por tránsito)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario de lluvias con acumulados medios areales leves sobre la vertiente oriental y la porción sur de la región, con los mayores montos sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Corrientes - Goya, mientras que en la porción restante las precipitaciones fueron leves o poco significativas. Durante los próximos 7 días, se prevé la consolidación del patrón de lluvias leves observado, con montos moderados sobre los aportes por margen izquierda a la ruta Corrientes - Esquina, así como sobre la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata y los aportes por margen derecha.


El río Paraná en Corrientes - La Paz sostuvo la permanencia de los valores medios semanales en aguas medias (normal o levemente por encima de lo normal para la época del año). En las secciones superiores, se observó notoria recuperación de base en rango superior de aguas medias. Por otra parte, en La Paz se registró amplificación de puntas en asociación al último incremento de aporte en ruta. En consecuencia, el tramo al menos sostiene la normalización observada durante el segundo semestre, favorecida en principio por los tránsitos de onda del río Iguazú, y últimamente en combinación con la normalización del aporte del Alto Paraná y los repuntes notorios de la afluencia en ruta desde la cuenca propia de Yacyretá. Actualmente, en Corrientes-Goya se observa en ascenso en aguas medias hacia aguas medias altas, por efecto de tránsito de onda. En La Paz, se observa estabilizando sobre notoria recuperación de base en rango superior de aguas medias. A corto plazo, se prevé que continúe en ascenso, más notorio en las secciones superiores, en aguas medias altas, en sintonía con el franco incremento observado actualmente en la descarga de Yacyretá. En La Paz, se espera pronta imposición de tendencia de ascenso sostenido en rango superior de aguas medias. En plazo extendido 7 -15 días, la previsión de lluvias en las áreas generadoras de caudal favorece que los valores medios semanales continúen en ascenso hacia aguas medias altas, en todo el tramo, puesto el sostenido aporte de volumen desde agua arriba, pudiendo aproximarse a aguas altas en las secciones superiores (imponiendo mayores chances de aproximación/excedencia de los niveles de alerta). Por otro lado, hacia la última década de octubre es probable observar una amplificación del ascenso, primeramente en Corrientes-Goya, en sintonía con la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre el sector no

regulado el Alto Paraná y la cuenca del Iguazú durante la segunda semana de octubre, y el bajo déficit hídrico actual (probable tránsito de onda de crecida en aguas medias altas/altas), así como por la probabilidad de registrar montos semanales por encima de lo normal sobre la margen izquierda del tramo medio o inferior del río Paraguay, sosteniendo la recuperación en curso. En consecuencia, se sugiere seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas, actualizados en el reporte diario. En suma, en el plazo de 7-15 días es bastante probable que el tramo sostenga marcas en aguas medias altas, por ascenso sostenido.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales exhibieron ascenso en aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. En efecto, se observó oscilante en punta en aguas medias, situándose en rango normal/levemente por encima de lo normal para la época del año (normalización), en sintonía con los recurrentes tránsitos y el último incremento de aporte en ruta. A corto plazo, se prevé que persista en ascenso en aguas medias, luego de exhibir oscilaciones poco significativas. En plazo extendido 7 - 15 días, se espera imposición de ascenso sostenido hacia rango superior de aguas medias, en asociación a la perspectiva actual sobre Corrientes. Asimismo, con esta perspectiva se prevé que persista la normalización de los niveles de base (mínimos semanales) sobre el Delta superior y medio.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	4,02	4,41	4,20	[4,40 – 5,90]	Aguas medias altas (ascenso sostenido)
Goya	4,03	4,18	4,09	[4,10 – 5,15]	Aguas medias/medias altas (ascenso sostenido)
La Paz	4,48	4,56	4,53	[4,40 – 5,40]	Aguas medias (ascenso sostenido)
Paraná	3,25	3,31	3,29	[3,20 - 3,90]	Aguas medias (oscilante/ gradual ascenso)
Santa Fe	3,32	3,41	3,38	[3,30 – 4,00]	Aguas medias (oscilante/gradual ascenso)
Rosario	2,94	3,10	3,05	[2,80 – 3,60]	Aguas medias (oscilante/gradual ascenso)



RÍO URUGUAY:

AGUAS ALTAS

Los eventos de precipitación más importantes registrados en los últimos 7 días se observaron sobre la cuenca superior y el tramo medio, con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el tramo Itá - Santo Tomé, si bien con menor intensidad sobre las nacientes. Por su parte, el tramo medio e inferior registró lluvias con acumulados areales más bien leves. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación abundantes sobre la cuenca superior y sobre margen izquierda de la cuenca media (zona de mayor producción de excedentes hídricos), con una distribución temporal concentrada en el corto plazo (3 a 4 días). Para el plazo extendido de 7 a 15 días se observaría una morigeración de la tendencia meteorológica sobre el tramo medio, con precipitaciones más moderadas, si bien el escenario climático para la región persiste en condiciones húmedas, sobre todo en la cuenca alta.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se registró un incremento del derrame semanal promedio, con repuntes sucesivos sobre una tendencia de base en ascenso. Sobre las secciones superiores se observó definición de punta del último tránsito de onda de crecida, con posterior culminación y descenso, estabilizando base en rango levemente mayor al registrado previamente, continuando la tendencia ascendente observada a fines de septiembre. A su vez, sobre las secciones inferiores se observó un pico de crecida superior al registrado aguas arriba, por efecto del incremento del aporte lateral y las precipitaciones abundantes sobre el tramo. Aún ante este incremento en la generación de excedentes pluviales, los principales almacenamientos del sector se observaron en leve disminución (86,1 % IPDO ONS), todavía con reducida capacidad de laminación de crecidas. La perspectiva para el corto plazo es de incremento del caudal promedio diario, con gradual aumento en los mínimos semanales y repuntes sucesivos de amplitud al menos semejante a la actual. Asimismo, en vista de la previsión meteorológica abundante sobre el sector, es posible observar la generación y el tránsito de una crecida significativa, con chances significativas de superar los picos alcanzados durante el último mes.

En el tramo medio se observó nuevamente el tránsito de una onda de crecida, con punta en aguas altas, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas ordinarias en aguas altas. A su vez, la condición de base se sostuvo mayormente en aguas medias altas, en asociación a este aumento en la frecuencia de avenidas. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observó en ascenso, con punta sostenida en aguas altas

y con aproximación y leve excedencia del nivel de Alerta. La previsión para el corto plazo es de base sostenido en rango límite de aguas medias altas/altas, en vista de las observaciones hidrológicas sobre el sector superior. Sobre esta tendencia de mínima, se prevé el paso de una crecida significativa en aguas altas, al menos con puntas en valores superiores a los actuales, puesto la perspectiva meteorológica abundante sobre la cuenca incremental (sobre una condición inicial de bajo déficit), con chances de superar los umbrales de Alerta y Evaluación inclusive, actualmente con mayor probabilidad entre el 10/10 y el 14/10. Para el plazo extendido, se prevé todavía oscilaciones mayormente en aguas altas. Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observó en franco ascenso, actualmente con alturas en aguas altas, por encima de la cota de Alerta y Evacuación. Asimismo, el derrame en los principales tributarios se observa con repunte, con posible definición de punta en rango superior a la observada previamente. Para el corto plazo se prevé punta oscilante en aguas altas, manteniéndose en niveles de Evacuación o al menos por encima de la marca de Alerta por plazo de 3 - 4 días. Asimismo es probable que persista por encima de la marca de Alerta en plazo extendido, con probabilidad de repuntes de mayor magnitud. En mayor plazo, se observaría tendencia de base sostenida en aguas medias altas, en asociación al constante incremento de los caudales trasladados desde el sector superior. Sobre esta condición de base, se esperan frecuentes repuntes en aguas altas, puesto la tendencia hidrológica ascendente observada aguas arriba.

La afluencia a Salto Grande se observó con ascenso en aguas altas, sobre una tendencia de base en aumento. A su vez, sus principales afluentes directos exhibieron repuntes ordinarios, si bien actualmente se observan en descenso. En asociación, la erogación se registró en aumento, operando mayormente con vertedero abierto. Se prevé un mayor aumento o afluencia sostenida, en vista del tránsito de crecida esperado sobre el tramo medio y la previsión de precipitaciones sobre el aporte directo. Sobre el tramo inferior se observa base en franja límite aguas medias/medias altas, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observa en ascenso, con aproximación al nivel de Alerta, mientras que sobre la desembocadura del Guauguaychú se observa con incremento de base en rango superior de aguas medias, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de ascenso en rango de aguas medias altas, con probabilidad de excedencia de los valores de alerta.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	3.035	13.710	8.610	4.900	22.000	11.100	Aguas altas (tránsito de onda, probable excedencia alerta/evacuación)
Santo Tomé	4.500	13.900	10.400	7.300	21.100	11.900	Aguas altas (tránsito de onda, probable excedencia alerta/evacuación)
P. de los Libres	7.660	15.000	10.720	11.400	16.300	13.900	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda, alta probabilidad de sostenerse oscilando próximo o por encima de alerta)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	8,76	10,78	9,49	Aguas medias altas (oscilante/ascenso/probabilidad excedencia de alerta)
Concepción del Uruguay	3,68	4,88	4,31	Aguas medias altas (oscilante/ascenso/probabilidad excedencia de alerta)
Boca Gualeguaychú	1,98	2,38	2,15	Aguas medias/medias altas (oscilante/ascenso/probabilidad excedencia de alerta)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2026