




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10477
28 de Octubre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias en gran parte del Alto Paraná, con eventos más significativos sobre el sector oriental. En el sector regulado se observaron lluvias con acumulados medios areales moderados en el extremo norte y sobre la vertiente oriental, con núcleos abundantes sobre las cuencas de los ríos Tieté, Paranapanema superior y Tibagi, mientras que en la porción restante las lluvias fueron leves. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las lluvias leves, si bien se observaron núcleos abundantes sobre las cuencas de los ríos Ivaí y Piquirí (vertiente oriental). Durante los próximos 7 días se espera la persistencia de las lluvias en la totalidad del Alto Paraná. En el sector regulado se prevé un escenario de lluvias moderadas, con núcleos abundantes sobre la ruta Ilha Solteira - Porto Primavera. Asimismo, en el sector no regulado se prevé un escenario de lluvias moderadas, con núcleos abundantes sobre la ruta Porto Primavera - Guairá y la vertiente occidental, *altamente favorable para generar repuntes notorios de la afluencia en ruta.*

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó oscilante, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 57,6% (13,1% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia observada a partir de la primera década de octubre. En el último ciclo, la afluencia se observó estable, con un leve incremento en el sistema Tieté en asociación a las últimas lluvias, y la generación hidráulica se mantuvo mayoritariamente por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira continuó oscilante por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el último incremento de base/punta, con muy leve descenso del nivel del embalse. Por combinación con la estabilización/leve recuperación del volumen útil registrada en los cierres de las nacientes (São Simão, Água Vermelha) debido a la menor erogación, y la tendencia ascendente en Três Irmãos por efecto de las últimas lluvias, a partir del 23/10 el almacenamiento medio ponderado se observó oscilante/en ascenso. A corto plazo (7 días), se prevé que continúe con dinámica semejante, en vista de la previsión de lluvias favorables para sostener la erogación minimizando el consumo de reservas. En plazo extendido (7-15 días), es probable que continúe estable o exhiba leve/gradual incremento, en sintonía con la previsión de lluvias levemente por encima de lo normal para la época del año (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal semanal erogado en Porto Primavera continuó oscilante en valores normales para la época del año (6.100 m³/s), con leve descenso tras la culminación del último pulso de erogación. En efecto, se observó oscilante/en descenso hacia una condición de base notoriamente por encima de los mínimos precedentes, en sintonía con el patrón en la afluencia. Al mismo tiempo, se registró una sostenida disminución del almacenamiento hacia el nivel mínimo operativo. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema continuó en fase de descenso del último tránsito de onda (3.800 m³/s), todavía por encima de la recuperación observada en septiembre/octubre luego del tránsito precedente. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó en descenso hacia aguas medias/medias altas (9.900 m³/s). Actualmente exhibe leve recuperación de base en rango semejante. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias/medias altas, *con chances de nuevos incrementos de punta en aguas medias altas en asociación a la previsión de lluvias abundantes sobre el área de aporte directo a Porto Primavera y sus aportes laterales, y moderadas sobre la cuencas del río Paranapanema.* En plazo extendido, se proyecta con tendencia de base en aguas medias, al menos sosteniendo la recuperación observada en septiembre/octubre, en asociación a las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema y la previsión de lluvias normales o levemente por encima de lo normal para la época del año en la región (favorable para sostener la normalización del aporte).

El caudal en Guairá exhibió leve descenso del valor medio semanal en aguas altas (19.800 m³/s), en asociación a la estabilización ocasional del aporte en ruta desde el sector no regulado en combinación con la fase de descenso de la descarga en Porto Primavera - Rosana, sosteniendo valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. En efecto, a partir del 22/10 se acentuó la tendencia descendente en aguas altas, por efecto de la disipación ocasional de las lluvias sobre el sector no regulado y el notorio incremento de la tasa de descenso registrado en Porto Primavera - Rosana. Actualmente, se observa oscilante en aguas altas, sosteniendo notoria recuperación de mínimos debido a la atenuación ocasional del descenso producto de la normalización del aporte del sector regulado, en combinación con el actual repunte de la afluencia en ruta desde el sector no regulado por efecto de las últimas lluvias en la región (10.300 m³/s). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas altas, a lo sumo con leve disminución de base hacia aguas medias altas/altas. Por otro lado, *a partir del 3/11 es probable que exhiba incremento de punta en aguas altas, en asociación a la previsión de lluvias con núcleos abundantes sobre el sector no regulado a partir de los primeros días de noviembre, en combinación con el bajo déficit hídrico del sistema y la notoria recuperación de base de los aportes laterales.* En plazo extendido se proyecta al menos sosteniendo recuperación del valor semanal en aguas medias altas/altas, *todavía con chances de repuntes más notorios (tránsito de onda acoplado), en sintonía con la probable persistencia de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año durante la primera década de noviembre.*

Finalmente, la erogación semanal en Itaipú exhibió descenso hacia aguas medias altas/altas (18.400 m³/s), en asociación a las maniobras de operación entre el 22/10 y el 26/10 para el control del nivel aguas abajo. En efecto, durante este período se observó una notoria disminución ocasional de punta hacia aguas medias/medias altas, por efecto de la súbita reducción del caudal vertido a expensas de la recuperación del almacenamiento hacia el nivel máximo operativo (+6,6%). Al mismo tiempo, la generación hidráulica exhibió leve descenso respecto a la dinámica predominante en septiembre/octubre. Actualmente, la erogación exhibe nuevamente puntas en ascenso hacia aguas altas y el nivel hidrométrico continúa por encima del umbral de inundación en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu. A corto plazo, se prevé que el derrame continúe oscilante en aguas medias altas/altas, todavía por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con el patrón en afluencia y la condición actual del almacenamiento. En plazo extendido, se proyecta al menos sosteniendo recuperación en aguas medias altas/altas, todavía con chances de nuevos incrementos en aguas altas en vista de la perspectiva en la afluencia y la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año durante la primera década de noviembre sobre el área de aporte directo a Itaipú. En consecuencia, durante los próximos 15 días se espera que el Alto Paraná continúe aportando volumen de manera significativa hacia aguas abajo, en principio estabilizando el aporte en aguas medias altas/altas y, de ahí, con chances de nuevos incrementos notorios durante noviembre.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	18.600	21.500	19.800	[16.000 – 23.000]	Aguas medias altas/altas (oscilante/probabilidad tránsito de crecida en plazo extendido)
Itaipú (Efluente)	12.000	23.800	18.400	[16.500 – 23.500]	Aguas medias altas/altas (oscilante/probabilidad tránsito de crecida en plazo extendido)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados medios areales abundantes sobre grandes extensiones de la cuenca, principalmente sobre la cuenca media, después de una breve interrupción en la tendencia meteorológica positiva observada durante la mayor parte del mes. Durante los próximos 7 días se esperan acumulados de precipitación moderados, ligeramente abundantes sobre el tramo medio, con montos areales menores a los actuales. Aún así, el escenario climático sobre la zona resulta positivo, por tanto existe leve probabilidad de registrar eventos de precipitación de mayor intensidad.

Las secciones del tramo superior del río Iguazú registraron un incremento significativo del derrame, por efecto de las lluvias abundantes sobre las nacientes, en consonancia con la tendencia hidrológica ascendente de las últimas semanas. En efecto, sobre una condición de base sostenida en valores relativamente estables, se observó la generación de una onda de crecida, con definición de punta en rango superior a los observados previamente, con posterior culminación y descenso. A su vez, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan con leve aumento (83,5%), con limitada capacidad de laminación de crecidas. En asociación, en el tramo medio se observó el tránsito de una onda de crecida, con amplificación de pico por incremento notable del aporte lateral ante las precipitaciones abundantes sobre la cuenca incremental. Actualmente se observa en fase de descenso, con probabilidad de estabilizar mínimos semanales en rango similar o levemente superior al del último ciclo semanal (condición de base sostenida). En consecuencia, se espera mayor susceptibilidad del sistema hídrico a crecidas significativas ante eventos climáticos extremos.

En Andresito se registró el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, con definición de pico en rango superior a la registrada a mediados del mes. En efecto, el día 26/10 se observó puntas superiores a los 18.200 m³/s, notoriamente por encima de los registrados precedentemente (periodo de retorno entre 5 a 10 años en Porto Capanema). Actualmente, se observa el desarrollo de la fase de descenso, con probabilidad de estabilizar caudal base en valores levemente superiores a los previamente, esto es en rango propio de aguas altas, posiblemente entre 4.000 y 5.000 m³/s. Por otro lado, y en asociación con el descenso significativo en la descarga de Itaipú, el nivel hidrométrico en Puerto Iguazú se sostuvo oscilante en aguas altas, mayormente por encima del umbral de Evacuación. Actualmente se observa con leve tendencia ascendente, en consecuencia con ascenso del propio cauce. Se prevén niveles al menos por encima de la marca de Alerta, oscilantes en asociación a la descarga del Paraná, sobre una base mayormente en aguas altas. En plazo extendido, se prevé que los caudales y niveles sostengan valores actuales en aguas altas, o al menos mayor permanencia en aguas medias altas/altas, con probabilidad de leve descenso ocasional, puesto la previsión de lluvias normales o levemente superiores para la época del año durante la transición octubre/noviembre, con pocas chances de nuevos repuntes (si bien se resalta la susceptibilidad de la cuenca al desarrollo de crecidas significativas frente a variaciones en las condiciones atmosféricas actuales). En conclusión, durante los próximos 15 días se prevé que todavía el río Iguazú sostenga un aporte de volumen significativo hacia aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	3.030	18.050	10.470	[3.300– 10.200]	Aguas altas (estabilización de base en aguas altas)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO-ARGENTINO

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones abundantes en la totalidad del tramo. En contraste, para los próximos 7 días se prevén precipitaciones leves, tanto sobre la cuenca propia de Yacyretá como en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes.

El caudal en Confluencia, presentó un comportamiento oscilante con amplitud acotada, dentro del rango propio de aguas altas, en asociación directa al patrón del río Iguazú y de erogación de Itaipú. Actualmente, se registra oscilante con base en rango central de aguas altas, con atenuación progresiva (estabilizándose). A corto plazo y plazo extendido, durante los próximos 3 días, se prevé que persista oscilante/estable, sosteniendo la mayor permanencia en aguas altas.

En Yacyretá, la afluencia se observó con tránsito de onda, con base y punta en aguas altas, como resultado de la combinación de los efectos del tránsito de onda del río Iguazú y del aporte sostenido de Itaipú. Actualmente, luego del último tránsito de onda, se observa oscilante, aún en aguas altas. A corto plazo, durante los próximos 3 - 4 días, se prevé que persista oscilante con tendencia de gradual descenso, en rango inferior de aguas altas, semejantes a los observados durante la transición de octubre/noviembre de 2023. En el plazo 4 - 10 días, todavía es probable que continúe con dinámica similar si bien con probabilidad de mayor permanencia en aguas altas, con disminución de base en relación a la semana precedente.

Por otro lado, la erogación también se observó oscilante y en descenso, en sintonía con la disminución de la afluencia. En efecto, exhibió mayor permanencia en rango superior de aguas altas, actualmente aproximándose a valores de 31.500 m³/s. Durante los próximos 3-4 días, continuaría oscilante/leve descenso, en rango central de aguas altas, en asociación a la perspectiva sobre la afluencia. En plazo extendido 4 - 10 días, es probable que se registren nuevos incrementos en asociación a la perspectiva sobre las principales áreas generadoras de caudal o al menos se sostengan descargas con mayor permanencia en aguas altas. En plazo de 10 - 15 días todavía podría sostener descargas por encima de lo normal.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	26.534	31.376	28.829	[22.300–31.000]	Aguas altas (oscilante/leve descenso)
Yacyretá (Afluente)	32.100	35.500	33.763	[22.500–33.500]	Aguas altas (oscilante/leve descenso)
Yacyretá (Efluente)	31.400	35.900	34.238	[26.000–33.000]	Aguas altas (oscilante/leve descenso)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	27,65	29,30	28,30	[22,50 – 36,70]	Aguas altas (oscilante/probabilidad de nuevo repunte por crecida)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS/MEDIAS BAJAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves en los tramos medio y superior, mientras que sobre la margen izquierda de la cuenca baja se observaron lluvias leves a moderadas. Para los próximos 5 a 7 días, las previsiones indican precipitaciones leves a moderadas sobre las cuencas media y alta (con lluvias leves sobre la zona del Pantanal). Por su parte, en la cuenca baja se esperan lluvias leves.

En Bahía Negra, a partir del 24/10 el caudal inició con leve descenso, manteniéndose dentro del rango superior de aguas medias, evidenciándose un patrón de ascenso asociado a la continuidad de precipitaciones semanales con montos normales. Considerando las precipitaciones observadas sobre la alta cuenca, se prevé la continuación del descenso registrado, y con probabilidad de sostenerse durante los próximos 7 días, aún en aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, se registró la fase de descenso del último repunte iniciado el 1/10, la cual culminó el 22/10, dentro de la franja límite de aguas medias bajas/medias. En cuanto a los próximos días, se prevé que persista oscilante en descenso, manteniéndose dentro del rango de aguas medias bajas.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se mantuvo oscilante con ascenso escalonado, situándose en rango inferior de aguas medias. Actualmente, se lo observa con atenuación progresiva del ascenso, rumbo a la culminación del ascenso, estable en punta en aguas medias, en valores normales para la época del año (referencia 1991-2020). Se prevé que persista en leve descenso, en franja límite de aguas medias /medias altas. Por su parte, en la sección de Formosa, persiste en ascenso sostenido rumbo a la

culminación, en el rango superior de aguas medias. En el corto plazo, se prevé que persista oscilante en punta en culminación, para luego iniciar con leve descenso, permaneciendo dentro de dicho rango.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,98	3,10	3,04	2,88	Aguas medias (leve ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	2,30	2,89	2,68	2,11	Aguas medias bajas (oscilante/descenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	3,44	3,67	3,58	3,41	Aguas medias/medias bajas (culminación/descenso)
Pto. Formosa	5,03	5,53	5,33	5,55	Aguas medias (culminación/descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario de lluvias con acumulados medios areales leves en gran parte de la región, con los mayores montos (leves a moderados) sobre la ruta Corrientes - San Nicolás y los aportes por margen izquierda. Asimismo, se registraron montos leves algo significativos sobre los aportes por margen derecha a la ruta Santa Fe - Rosario (arroyos Colastiné y el Monje), así como sobre los aportes desde el sur entrerriano. Durante los próximos 7 días se prevé la disipación de las lluvias en el sector centro - norte de la región, a lo sumo con lluvias leves, mientras que sobre la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata se esperan lluvias leves más significativas, con núcleos moderados sobre los aportes por margen derecha.

El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas, con franco ascenso de los valores medios semanales durante octubre, por efecto del último incremento en la descarga de Yacyretá debido a la persistencia de condiciones húmedas sobre las principales áreas generadoras de caudal, sosteniendo el aporte en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año.

Actualmente, en Corrientes-Barranqueras se observa la culminación del tránsito en curso. A partir del 22/10 exhibió ligera atenuación de la tasa de ascenso, y luego se sostuvo oscilante/estable en aguas altas, con excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación. El efecto, se observó estabilización del nivel de base en aguas altas, con mínima incidencia del patrón descendente registrado en la descarga de Yacyretá, debido al aporte en ascenso del río Paraguay (tránsito de onda) en combinación con el último incremento de aporte en ruta desde el Paraná paraguayo - correntino. Actualmente exhibe leve incremento de punta, si bien por debajo del pico registrado el 23/10, en sintonía con el último leve incremento en la descarga de Yacyretá. Durante los próximos 7 días se espera que continúe oscilante en aguas altas, con gradual imposición de tendencia de descenso ocasional, *en vista de la perspectiva a corto plazo en el aporte del Alto Paraná y del río Iguazú, puesto la disipación ocasional de las lluvias al menos durante los próximos 4 - 5 días en las áreas generadoras de caudal.* En plazo de 7 - 15 días, continuaría

primeramente con tendencia de descenso hacia aguas medias altas/altas (con base al menos en aguas medias altas), *si bien es probable que presente un nuevo repunte en aguas altas, en asociación a la perspectiva en las áreas generadoras de caudal.* En mayor plazo, se prevé que al menos persista con mayor permanencia en aguas medias altas, inclusive en un escenario de gradual fase de descenso.

En Goya-Reconquista, el ascenso continúa en aguas medias altas/altas, actualmente con excedencia del nivel de Alerta y Evacuación en ambas secciones, si bien a partir del 23/10 se observó ligera atenuación de la tasa de ascenso (más notoriamente en Goya). Por otro lado, en La Paz persiste en ascenso con marcas en rango propio de aguas medias altas, actualmente con aproximación al nivel de Alerta. En Goya-Reconquista se espera que continúe con gradual ascenso/estabilización, en aguas medias altas/altas, sosteniendo la excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación. En La Paz, se prevé que persista con gradual ascenso en aguas medias altas, con alta probabilidad de excedencia del nivel de Alerta a partir del 30/10, y con probabilidad leve de aproximación al nivel de Evacuación en el corto plazo, *en vista de la perspectiva actual sobre las áreas generadoras de caudal para los próximos 7 días.*


En suma, en el plazo de 7 - 15 días, el tramo Corrientes - La Paz al menos se proyecta con notoria recuperación de los valores medios semanales en aguas medias altas, así como con elevadas chances de que se sostenga la excedencia de los niveles de Alerta/Evacuación (mayores en las secciones inferiores), en sintonía con la perspectiva en el aporte del aporte del Alto Paraná y del río Paraguay. Asimismo, es posible observar nuevos repuntes en las secciones superiores (con mayores chances hacia mayor plazo), *en vista de la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año durante la primera década de noviembre sobre las áreas generadoras de caudal.* En consecuencia, se sugiere seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas, actualizados en el reporte diario, puesto posibles cambios en tiempos de traslado o tiempos de residencia.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se observaron en ascenso en rango superior de aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. A partir de la primera década de octubre persiste la tendencia ascendente en valores por encima de lo normal para la época del año, con incremento de la tasa de ascenso durante la última década del mes, en asociación al tránsito en curso. Actualmente, en Paraná exhibe marcas en rango inferior de aguas medias altas, mientras Santa Fe y Rosario sostienen el ascenso hacia aguas medias/medias altas. Durante los próximos 7 días se prevé que continúe el ascenso en aguas medias altas, imponiéndose gradualmente estabilización en plazo de 7 - 15 días (con más notoriedad hacia mayor plazo), actualmente con chances de aproximación/excedencia del nivel de Alerta en Paraná/Santa Fe durante la segunda semana de noviembre, *con motivo del aporte sostenido de volumen desde las áreas generadoras de caudal, combinado con el notorio incremento de los tiempos de traslado y de residencia.* En sintonía con esta perspectiva, se prevé que persista el incremento de los niveles de base (mínimos semanales) sobre el Delta superior y medio, eventualmente situándose por encima de los valores normales para la época del año. Asimismo, se estima que el efecto del tránsito en curso, sobre los niveles semanales del Delta, podría registrarse con mayor notoriedad durante la última década de noviembre.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	7,35	7,42	7,37	[6,30 – 7,60]	Aguas altas (leve descenso/probabilidad de repunte en plazo extendido) [Alerta]
Goya	5,54	5,68	5,62	[5,30 – 6,00]	Aguas medias altas/altas (oscilante) [Alerta]
La Paz	5,37	5,72	5,58	[5,40 – 6,10]	Aguas medias altas/altas (oscilante/leve ascenso) [Alerta]
Paraná	3,87	4,21	4,05	[3,90 – 4,80]	Aguas medias altas (ascenso) [Atención]
Santa Fe	3,88	4,23	4,05	[3,90 – 4,80]	Aguas medias altas (ascenso) [Atención]
Rosario	3,54	3,80	3,66	[3,70 – 4,40]	Aguas medias altas (ascenso) [Atención]
San Pedro	1,75	2,14	1,94	[1,80 - 2,50]	Aguas medias (ascenso de base)

Anomalia de precipitaciones campo interpolado
2026-10-20 a 2026-10-27 (7 días)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se presentaron dos núcleos de anomalías **positivas** conectadas, el primero sobre aportes al tramo medio e inferior del Iguazú en confluencia al alto Paraná, extendiéndose hacia tramo superior del Uruguay, y el segundo sobre la provincia de Misiones tanto en aportes al Paraná en territorio argentino - paraguayo como sobre el tramo medio del Uruguay.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se presenta sobre el norte de la cuenca, así como sobre el tramo inferior del Uruguay, y en aportes al Paraná en territorio argentino.

En referencia a las anomalías **negativas**, se presentó un núcleo en el centro de la cuenca, sobre el tramo medio e inferior del río Paraguay.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación significativos sobre grandes extensiones de la cuenca, con los montos areales más importantes registrados sobre la cuenca superior y media, con acumulados de precipitación abundantes sobre las nacientes y sobre el tramo Itá - San Javier. A su vez, se destaca un núcleo de precipitaciones ligeramente abundantes sobre la cuenca incremental y el área de aporte a Salto Grande. Por su parte, sobre el resto de la cuenca se registraron acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes. Para los próximos 7 días las señales más intensas se observan sobre la mitad norte del sistema, por lo que se esperan lluvias con acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes sobre la cuenca superior, y más bien leves sobre la cuenca inferior y en proximidades a la desembocadura. En Plazo extendido podrían todavía registrarse precipitaciones semanales normales o por encima de lo normal, sobre la cuenca alta, mientras en la cuenca media y baja bien podría persistir con precipitaciones normales.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se registran crecidas ordinarias frecuentes, sobre una condición de caudal base actualmente estable, en valores levemente inferiores a los del ciclo semanal anterior. Aún así, en las sucesivas secciones aguas abajo se observa una leve tendencia ascendente, en asociación a eventos de precipitación sobre el tramo. Los principales almacenamientos del sector se observan relativamente estables, con una mínima disminución (84,4 % IPDO ONS). Por otra parte, sobre las secciones inferiores se observó la generación de una crecida ordinaria, explicada fundamentalmente por el aporte lateral, consecuencia de las lluvias abundantes sobre la cuenca incremental. Posteriormente, se observó culminación e inicio de fase de descenso, actualmente con perspectiva de incremento en los mínimos semanales. La previsión para el corto plazo es de progresivo aumento del caudal promedio diario, dada la perspectiva de un escenario meteorológico favorable, mientras en plazo extendido todavía podría recuperarse el aporte, en asociación a la perspectiva climática.

En el tramo medio se observó el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, amplificada por aportes laterales, con finalización de Alerta de puerto en las secciones de Alba Posse, Panambí, San Javier, Garruchos, y con excedencia del nivel de Alerta en Paso de los Libres. A su vez, la condición de base se sostuvo mayormente en aguas medias altas, en asociación al escenario hidrológico. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observó definición de punta en aguas altas, con excedencia de Alerta en San Javier y aproximación del nivel en Santo Tomé. La previsión para el corto plazo es de base sostenida en aguas medias altas, con tránsitos ordinarios en aguas altas. Para el plazo extendido, al menos se prevé continuidad de oscilaciones con mayor permanencia en aguas medias altas. Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observó primeramente en descenso, alcanzando mínimas en aguas medias altas. Posteriormente, se observó repunte, con superación del nivel de Alerta, y con proyección de punta en aguas medias altas. A su vez, la afluencia lateral en los principales tributarios al tramo se observa estable en valores medios, finalizando la tendencia descendente observada durante la segunda quincena del mes de octubre. Para el corto plazo se prevé oscilante en punta, con posible aproximación a la cota de Evacuación, en vista del tránsito de crecida en curso sobre el tramo aguas arriba. Para el plazo extendido, se observaría tendencia descendente (posiblemente a partir del 1/11), con estabilización de base en aguas medias altas.

La afluencia a Salto Grande se observó con disminución en aguas medias altas, con posterior repunte, en estrecha asociación con las observaciones hidrométricas aguas arriba (si bien se observa un leve repunte sobre el aporte del río Cuareim). En asociación, la erogación se registró con leve descenso, en aguas altas, operando mayormente con vertedero abierto. Se prevé que continúe con leve ascenso, manteniéndose oscilante entre aguas medias altas y altas, con pocas chances de nuevas crecidas significativas, en vista de la previsión meteorológica escasa sobre el tramo aguas arriba. Sobre el sector

inferior se observa gradual descenso en aguas medias altas, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observa en disminución, con finalización de Alerta en la sección de Concepción del Uruguay, mientras que sobre la desembocadura del Gualedguaychú se observó oscilante en rango superior de aguas medias altas, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia para el corto plazo es de nivel relativamente estable/oscilante en aguas medias altas, en vista del ingreso del tránsito de onda al embalse, si bien laminado por la disminución del aporte al tramo. En plazo extendido, se prevé que permanezca con base en aguas medias altas, todavía con chances de nuevos repuntes en aguas altas.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	2.560	17.040	8.025	2.100	6.900	3.800	Aguas medias altas (estabilización de base)
Santo Tomé	4.010	13.830	8.100	2.500	7.200	4.300	Aguas altas/medias altas (oscilante, pronta disminución)
P. de los Libres	8.870	14.740	11.230	6.200	14.700	9.500	Aguas medias altas (oscilante en punta/Alerta)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos--> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualedguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	9,02	10,56	9,80	Aguas medias altas (estabilización/gradual ascenso)
Concepción del Uruguay	4,46	5,30	4,98	Aguas medias altas (estabilización/gradual ascenso)
Boca Gualedguaychú	2,50	2,80	2,62	Aguas medias altas (oscilante)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE DE 2026