

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Viernes 14 de Octubre, 19:23:26

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina

— 2022 - Las Malvinas son argentinas

---

### Datos de la Orden de compra

---

**Número Orden de compra:**

75-0065-OC22

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0049-LPR22

**Ejercicio:**

2022

**Fecha autorización:**

14/10/2022

**Fecha perfeccionamiento:**

14/10/2022

**Fecha inicio:**

14/10/2022

**Fecha finalización:**

07/03/2023

**Duración del contrato:**

120 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual

## Datos del proceso

---

**Número expediente:**

EX-2022-69353584- -APN-SA#INA

**Número procedimiento:**

75-0049-LPR22

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

EQUIPOS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB

**Encuadre legal:**

- Decreto N°1030/2016 Art.12

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2022-108276314-APN-INA#MOP

## Datos Comprador

---

**Servicio Administrativo Financiero:**

108 - Instituto Nacional del Agua

**Unidad Ejecutora:**

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

**Oficina de compra:**

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

**Domicilio:**

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

4480-4500 2282

**Email:**

compras@ina.gob.ar

## Datos adjudicatario

---

**Razón social:**

SERVIMED SC

**Número ente:**

639607

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-66133797-0

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

Arregui 6185, piso N° 6, depto N° A

**Código postal:**

1408

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfono:**

541121125716


**Fax:**

No definido

**Email:**

servimed@servimedsc.com.ar

**Detalle del Documento Contractual**

<b>Reglón</b>	<b>Alternativa</b>	<b>Código catálogo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad medida</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Moneda</b>	<b>Total</b>	<b>Acciones</b>
7	1	4.3.3- 3933.43	MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION: -2 A 16, TEMPERATURA DE TRABAJO: -20 A 120 °C, PRECISION: +/- 0,01 %, TIPO: PORTATIL, CALIBRACION: AUTOMATICA	4,00	UNIDAD	1.343,00	Dolar Estadounidense	\$ 5.372,00	
<b>Reglón</b>	<b>Alternativa</b>	<b>Código catálogo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad medida</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Moneda</b>	<b>Total</b>	<b>Acciones</b>

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
8	1	4.3.3-4192.5	MEDIDORES DE OXIGENO; TEMPERATURA DE TRABAJO: -10 A 55 °C, SENSOR: LUMINISCENCIA	1,00	UNIDAD	3.911,00	Dolar Estadounidense	\$ 3.911,00	Q

### Total documento contractual

Importe total

9.283,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

9.283,00

Moneda

Dolar Estadounidense

### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código Ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
7	1	4.3.3- 3933.43	MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION: -2 A 16, TEMPERATURA DE TRABAJO: -20 A 120 °C, PRECISION: +/- 0,  <a href="#">Ver más</a>	4,000000	Autop Ezeiza- Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 90 Días hábiles a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	SUBGERENCIA CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL USO DEL AGUA
8	1	4.3.3- 4192.5	MEDIDORES DE OXIGENO; TEMPERATURA DE TRABAJO: -10 A 55 °C, SENSOR: LUMINISCENCIA	1,000000	Autop Ezeiza- Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 90 Días hábiles a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	SUBGERENCIA CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL USO DEL AGUA

## Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ANEXOESPECIFICACIONESTECNICASRENGLON7	
ANEXOESPECIFICACIONESTECNICASRENGLON8	

## Anexos cláusulas particulares

**Nombre Documento****Acciones**

Cláusulas particulares

**Autorizadores**

<b>Nombre autoridad</b>	<b>Tipo de Autorizador</b>	<b>Cargo</b>	<b>Fecha autorización</b>
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	14/10/2022
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	14/10/2022

[Volver](#)[Imprimir](#)[\(..../Default.aspx\)](#)<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion><http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>**Oficina Nacional de Contrataciones**



## Mesa de ayuda

### Sistema de Información de Proveedores

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6).

### Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/).

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\)](https://www.argentinacompra.gov.ar).

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page\\_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91).

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.787\_COMPRAR

PRDFINMSAPPB04