

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Miércoles 22 de Septiembre, 12:07:43

## Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina

— 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR  
MILSTEIN

---

### Datos de la Orden de compra

---

Número Orden de compra:

75-1029-OC21

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0027-LPR21

**Ejercicio:**

2021

**Fecha autorización:**

22/09/2021

**Fecha perfeccionamiento:**

22/09/2021

**Fecha inicio:**

22/09/2021

**Fecha finalización:**

28/12/2021

**Duración del contrato:**

65 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual

**Datos del proceso**

---

**Número expediente:**

EX-2021-72171487- -APN-SA#INA

**Número procedimiento:**

75-0027-LPR21

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Sin modalidad

**Clase:**

EQUIPOS

**Encuadre legal:**

- Decreto N°1030/2016 Art.12

**Número acto administrativo de adjudicación:**

RS-2021-88645390-APN-INA#MOP

## Datos Comprador

---

**Servicio Administrativo Financiero:**

108 - Instituto Nacional del Agua

**Unidad Ejecutora:**

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

**Oficina de compra:**

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

**Domicilio:**

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

**Teléfono:**

4480-4500 2282

**Email:**

compras@ina.gob.ar

## Datos adjudicatario

---

**Razón social:**

INTERCIENCIA S.A.

**Número ente:**

91156

**Número CUIT/CUIL/NIT:**

30-68771320-2

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

Italia 4279

**Código postal:**

1702

**Localidad:**

CIUDADELA

**Provincia:**

Buenos Aires

**Teléfono:**

541141169874

**Fax:**

No definido

**Email:**

info@interciencia.com

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.3.3-2741.113	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD VARIABLE - TIPO ENSAYO - CAPACIDAD VARIABLE - POTENCIA VARIABLE - TEMPERATURA NO CORRESPONDE	1,00	UNIDAD	5.760,00	Dolar Estadounidense	\$ 5.760,00	Q

### Total documento contractual

Importe total

5.760,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

5.760,00

Moneda

Dolar Estadounidense

### Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.3.3- 2741.113	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD VARIABLE - TIPO ENSAYO - CAPACIDAD VARIABLE - POTENCIA VARIABLE  <a href="#">Ver más</a>	1,000000	Autop Ezeiza- Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 65 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SCTUA

## Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ESPECIFICACIONESTECNICAS	

## Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

## Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	22/09/2021
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	22/09/2021

[\(../Default.aspx\)](#)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

**Oficina Nacional de Contrataciones**

**Mesa de ayuda**

**Sistema de Información de Proveedores**

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).

**Links externos**

[Boletín Oficial de la República Argentina](https://www.boletinoficial.gob.ar/) (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>)

[Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar>)

[Infoleg](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91) ([http://www.infoleg.gob.ar/?page\\_id=91](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)).

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

