

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Miércoles 29 de Septiembre, 15:12:57

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina

— 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR
MILSTEIN

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-1048-OC21

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0026-LPR21

Ejercicio:

2021

Fecha autorización:

29/09/2021

Fecha perfeccionamiento:

29/09/2021

Fecha inicio:

29/09/2021

Fecha finalización:

15/01/2022

Duración del contrato:

75 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2021-72127617- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0026-LPR21

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

EQUIPOS

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2021-91462545-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

HIER LOGISTIC SRL

Número ente:

645355

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71581805-8

IVA:

No definido

Domicilio:

JUAN JOSE PASO 222

Código postal:

8109

Localidad:

PUNTA ALTA

Provincia:

Buenos Aires

Teléfono:

02932450268

Fax:

No definido

Email:

gerencia@hier.com.ar

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.3.1-91.14	BOMBAS PERISTALTICAS; CAUDAL: 0,00018 A 1,7 L/H, PRESION MAXIMA: 2,76 Bar	1,00	UNIDAD	1.520,00	Dolar Estadounidense	\$ 1.520,00	Q

Total documento contractual

Importe total
1.520,00

Importe bonificado
0,00

Importe neto
1.520,00

Moneda
Dolar Estadounidense

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
---------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-------	---------------

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.3.1- 91.14	BOMBAS PERISTALTICAS; CAUDAL: 0,00018 A 1,7 L/H, PRESION MAXIMA: 2,76 Bar	1,000000	Autop Ezeiza- Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 75 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SCTUA

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ESPECIFICACIONESTECNICAS	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	29/09/2021
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	29/09/2021

[\(../Default.aspx\)](#)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina](https://www.boletinoficial.gob.ar/) (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>)

[Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar>)

[Infoleg](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91) (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91).

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

